



# plum

Salt out	Humic acid	Anti stress/Amino acid	Calcium	Micro Nutrients	Grow up	محصولات
						مرحله رشد
Nutrient FE 50g+Nutrient Zn 50g+Grow up 20.20.20 150-200gr						زمان خواب درخت
TRANS X ۱۰ لیتر (کودآبیاری)	محلول پاشی (Foliamel Zn 2L+Foliamel BOR 1L) + ۵ کیلوگرم اوره * ۱۰۰۰ لیتر آب					تورم جوانه- ها (اسفند-بهار)
			Foliamel Calnit 3L/1000L (محلول پاشی)	ECO MIX 3kg+ACTIVATOR 2L*1000L (محلول پاشی)	Grow up 15.05.30 ۱۵ کیلو (کودآبیاری)	بعد از ریزش گلبرگ ها
	FULLMAX 42 ۱۰ لیتر (کودآبیاری)	MD10 BIOXCIN 3L*1000				یک ماه بعد
	EKOMOL 22 ۱۰ لیتر (کودآبیاری)	eKoTs ۱۰ تا ۱۵ لیتر (کودآبیاری)		FOLIAMEL MIX 1L*1000L		کامل شدن اندازه میوه
	FULLMAX 42 ۱۰ لیتر (کودآبیاری)	Ronesans 2L*1000 (محلول پاشی)			Grow up 10.00.40 ۱۵ کیلو (کودآبیاری)	آغاز رسیدگی و رنگ پذیری میوه
FOLIAMEL MIX 1L+Foliamel Zn 2L+Foliamel CALNIT 3L+ACTIVATOR 2.5L + ۵ کیلو اوره/۱۰۰۰ لیتر آب						بعد از برداشت محصول

- توصیه های ارائه شده در این بروشور کلی و بسته به نوع محصول، سن گیاه، و شدت کمبود متغیر است. توصیه می شود اساس تغذیه را بر مبنای آنالیز خاک و برگ قرار داده و برای بهینه کردن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه ای یا کارشناسان شرکت مشورت شود.
- در زمان گرده افشانی به هیچ وجه محلول پاشی انجام نشود زیرا افزایش رطوبت در این دوره تاثیر منفی در گرده افشانی درختان دارد.
- محلول پاشی در خنک ترین ساعات روز انجام شود.
- استفاده از ACTIVATOR به میزان ۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ به همراه محلول پاشی کودها، خصوصاً در مناطقی که دارای آب های شور و pH بالا می باشند، باعث افزایش کارایی کودها خواهد شد.